


LAPOS ALÁTÉT



DIN 125 A



d (névl.)	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18
d ₁ (min.)	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13	15	17	19
d ₂ (max.)	7	9	10	12	16	20	24	28	30	34
s	0,5	0,8	1	1,6	1,6	2	2,5	2,5	3	3


d (névl.)	M20	M22	M24	M27	M30
d ₁ (min.)	21	23	25	28	31
d ₂ (max.)	37	39	44	50	56
s	3	3	4	4	4

Méret	Csomagolás db/1dob.	Ár Ft/db.
M 3	5000	0,26
M 4	10000	0,33
M 5	8000	0,53
M 6	3500	0,68
M 8	2000	1,25

Méret	Csomagolás db/1dob.	Ár Ft/db.
M 10	1000	2,12
M 12	900	3,48
M 14	500	4,84
M 16	500	6,12
M 18	350	9,04

Méret	Csomagolás db/1dob.	Ár Ft/db.
M 20	300	10,11
M 22	250	11,98
M 24	150	19,97
M 27	100	30,28
M 30	90	38,60

RUGÓS ALÁTÉT



DIN 127 B



d (névl.)	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18
d ₁ (min.)	3,1	4,1	5,1	6,1	8,1	10,2	12,2	14,2	16,2	18,2
d ₂ (max.)	6,2	7,6	9,2	11,8	14,8	18,1	21,1	24,1	27,4	29,4
s	0,8	0,9	1,2	1,6	2	2,2	2,5	3	3,5	3,5

d (névl.)	M20	M22	M24	M27	M30
d ₁ (min.)	20,2	22,5	24,5	27,5	30,5
d ₂ (max.)	33,6	35,9	40	43	48,2
s	4	4	5	5	6

Méret	Csomagolás db/1dob.	Ár Ft/db.
M 3	10000	0,34
M 4	5000	0,42
M 5	2000	0,62
M 6	2000	0,92
M 8	2500	1,51

Méret	Csomagolás db/1dob.	Ár Ft/db.
M 10	1500	1,99
M 12	1000	3,45
M 14	500	4,87
M 16	500	6,95
M 18	500	7,18

Méret	Csomagolás db/1dob.	Ár Ft/db.
M 20	300	9,98
M 22	150	13,31
M 24	100	21,18
M 27	100	30,88
M 30	100	40,59